


GYT



Portails
Automatismes

Gamme Actuelle

Choisissez la gamme Actuelle pour sa sobriété et ses lignes épurées.



PVC


Classique

SIMPLICITÉ ET LÉGÈRETÉ

> Habillés par des barreaux vissés sur une structure aluminium soudée, les modèles Classique vous assurent des produits de grande fiabilité qui défient le temps qui passe et les intempéries.

Le Choix GYT :

- 3 habillages : ajouré, semi-jointif, jointif
- 5 largeurs de barreaux
- 6 embouts
- 2 types de structures : cadre renforcé, cadre prestige



PVC


Ambiance

SOBRIÉTÉ ET TRADITION

> Son habillage, constitué de barreaux ajourés plats ou en relief et d'un soubassement jointif finement souligné par une moulure, confère à ces modèles l'aspect des portails d'antan.

Le Choix GYT :

- 2 largeurs de barreaux
- 2 types d'embouts



LE PORTAIL QUI VOUS RESSEMBLE



PVC



PVC


Elégance

INTEMPOREL ET ÉLÉGANT

> La structure en aluminium thermolaqué épouse le galbe des traverses dans lesquelles viennent s'encaster les barreaux. Des lignes épurées et esthétiques pour des modèles qui s'intègrent à tous les styles de propriété.

Le Choix GYT :

- 3 habillages : ajouré, semi-jointif, jointif
- 2 largeurs de barreaux
- 2 types de structures : cadre renforcé, cadre prestige



LES COLORIS STANDARDS PVC




Harmonie

ROBUSTESSE ET INGÉNIOSITÉ

> Le cadre en aluminium est inséré au sein des traverses PVC pour un portail cossu, aussi esthétique à l'extérieur qu'à l'intérieur de votre propriété.

Le Choix GYT :

- 2 coloris : blanc, ton sable
- 2 tons bois : chêne doré, red cedar
- 2 barreaux : rectangulaires ou arrondis



GYT

les plus ▲

EXTRUSION

La fabrication commence par l'extrusion de nos propres profils dans nos ateliers. Cette opération de filage nous confère une parfaite maîtrise de ce matériau et vous garantit ainsi des ouvrages nobles qui s'installent dans la durée.

ASSEMBLAGE

Nos portails PVC sont montés sur des cadres en aluminium dont les profils sont soudés conjointement entre eux. De manière à préserver l'esthétique de nos portails, les soudures sont dissimulées par un cache et la visserie des barreaux est insérée dans un renfort de matière centré pour un maintien optimal.



Gamme Actuelle

Choisissez la gamme Actuelle pour sa sobriété et ses lignes épurées.



ALU


Pavillon

LÉGÈRETÉ ET SIMPLICITÉ

> Ce modèle d'entrée de gamme vous ravira par son excellent rapport qualité prix. Possédez un portail robuste, esthétique et de grande qualité à moindre coût.

> Les modèles Pavillon bénéficient de toute la qualité apportée à nos produits :

- Cadre mécano-soudé emboîté
- Profils et cadre en aluminium thermolaqué



MOTORISATION

22 COLORIS



ALU


Cottage

MODERNITÉ ET RAFFINEMENT

> Avec des barreaux de largeur réduite, les modèles Cottage sont idéals pour les portails de petite et moyenne dimension.

Le Choix GYT :

- 2 barreaudages : vissé ou encastré



MOTORISATION

22 COLORIS
3 TONS BOIS

MOTORISATION
INTÉGRÉE

LAMES Z

LE PORTAIL QUI VOUS RESSEMBLE



ALU


Résidence

SOBRIÉTÉ ET ROBUSTESSE


- > Les profils arrondis et moulurés et l'assemblage en soudures non apparentes vous apportent une finition incomparable.
- > Sans conteste le modèle le plus cosu de notre gamme Actuelle, le Résidence vous séduira par ses nombreuses finitions au choix et ses grandes dimensions réalisables.

La Qualité GYT :

- Cadre mécano-soudé à double emboîtement de traverses
- Traverse intermédiaire à 3 chambres et 2 renforts surdimensionnés
- Cadre en profils aluminium thermolaqué
- Visserie inox



LES COLORIS STANDARDS ALU SATINÉS



COLORIS ALU SABLÉS



COLORIS TONS BOIS



ALU


Résidence L275

NOUVEAUTÉ


- > Lame de 275 mm sur les habillages jointifs.
- > Un look revu et corrigé pour un style épuré et moderne.
- > Le pas habituel de 100 mm a été augmenté à 275 mm et la traditionnelle mouchette remplacée par une double nervure au design exclusif GMH.



Harmonie totale de vos fermetures : retrouvez cette double nervure sur nos volets battants et nos portes de garage.



LES COLORIS STANDARDS ALU SATINÉS



COLORIS ALU SABLÉS



COLORIS TONS BOIS



GYT

les plus ▲

➤ MÉCANO-SOUDÉ

Le savoir-faire GYT c'est la maîtrise et l'alliance de 2 techniques :

- le tenon-mortaise
- la soudure

pour vous offrir un produit de haute qualité. Cette méthode d'assemblage garantit une tenue dans le temps irréprochable et la possibilité de démontage malgré les soudures.

➤ LAQUAGE

Tous les profils aluminium GYT sont laqués par des professionnels qui bénéficient de plus hauts labels de qualité Qualicoat, Qualimarine et Qualidéco (ton bois) et qui garantissent 10 ans la bonne tenue de laquage.

➤ LAME Z

Choisir un portail en lame Z c'est l'avantage de répondre aux contraintes de résistance au vent tout en obtenant une occlusion totale. En effet, nos portails en lame Z sont fabriqués pour avoir un bord de débordement qui interdit d'être vu mais permet au vent de passer.

La lame Z vous permet ainsi d'être à l'abri des regards tout en ayant un portail esthétique et avant-gardiste.

➤ BI-COLORATION

GYT vous offre, pour l'ensemble de ses produits aluminium, la bi-coloration sans plus-value.

Gamme Tendance

Adaptée aux maisons d'architecte, la gamme Tendance a été conçue avec des formes et matériaux originaux pour être à la pointe du design.



PVC



PVC

Séduction

CHARME ET TENDANCE

En cadre aluminium apparent ou intégré dans les montants PVC, les modèles Séduction se parent de 8 formes tendance au choix.



> Des lignes droites et épurées aux formes plus en courbe et en rondeur, le PVC s'émancipe de son univers classique pour satisfaire vos envies de modernité.

Cadre apparent

- 3 formes au choix (K, L, M)
- 2 types de structures : cadre renforcé, cadre prestige
- 1 coloris : blanc

Cadre intégré

- 5 formes au choix (A, B, C, D, E)
- 2 barreaux : rectangulaires ou arrondis
- 2 coloris : blanc, ton sable



LE PORTAIL QUI VOUS RESSEMBLE



ALU



ALU

Palace

OSEZ LA DIFFÉRENCE

Avec un portail haut en forme et en couleurs.


> La technique de cintrage et son mode d'assemblage par soudures non apparentes lui garantissent fiabilité et longévité.

> 15 formes uniques et une large palette de couleur vous permettent de laisser libre cours à votre imagination.

LA PERSONNALISATION

Nos 15 formes originales sont à habiller selon votre goût :

- Barreaudage : ajouré ou jointif
- Tôle perforée : 5 décors au choix : carrés, ellipses, oblongs, ronds et ondulations
- Verre feuilleté : 4 coloris : bleu, gris, rouge et verre feuilleté transparent, opale, verre feuilleté translucide



Pensez à la bi-coloration



MOTORISATION




MOTORISATION INTÉGRÉE



22 COLORIS

LES COLORIS STANDARDS ALU SATINÉS





COLORIS ALU SABLÉS



GYT

les plus

➔ 15 FORMES



Gamme Tendance

Adaptée aux maisons d'architecte, la gamme Tendance a été conçue avec des formes et matériaux originaux pour être à la pointe du design.



ALU



ALU

Loft

DESIGN ET UNIQUE

Personnalisation à l'infini.

> Unique et sur-mesure, grâce à nos modèles Loft, créez le portail qui vous ressemble.

> Tel un puzzle, les modèles Loft sont composés de 4 modules égaux par vantail à remplir au gré de vos envies avec : (selon modèles)

- Barreaux aluminium : verticaux, horizontaux, diagonaux
- Tôle aluminium avec 5 décors finement découpés au laser
- Tôle perforée aluminium
- Verre feuilleté

Finition Classique :


> Tout en finesse, proche de la tradition du fer forgé avec des soudures apparentes et des barreaux ronds.

Finition Prestige :

> Fabriqué selon la méthode du mécano-soudé à double emboîtement de traverses avec des soudures masquées et des barreaux plus larges.



**Mixer les couleurs !
Formes et matériaux pour un portail 100 % unique.**



MOTORISATION



MOTORISATION
INTÉGRÉE



22 COLORIS

LE PORTAIL QUI VOUS RESSEMBLE

Gamme Tradition

Faites confiance au savoir-faire et à la tradition du fer forgé.

En alliant esthétique et qualité, donnez à votre entrée une apparence raffinée et prestigieuse grâce à la gamme Tradition.



ALU


Manoir classique

TRADITION ET BEAUTÉ

> Fabriqués dans le respect des usages de la ferronnerie, les portails des modèles Manoir Classique offrent le charme des soudures apparentes. Laissez-vous séduire par la finesse des lignes et la légèreté des modèles.

Le Choix GYT :


- 4 habillages : traverses, barreaux, semi-jointif, jointif
- 3 accessoires de barreaux
- 4 embouts




MOTORISATION

22 COLORIS

LES COLORIS STANDARDS ALU SATINÉS



COLORIS ALU SABLÉS



ALU

Manoir prestige


DÉLICATESSE ET ROBUSTESSE

> Conçus selon notre technique du mécano-soudé double emboîtement, les barreaux sont encastrés dans les traverses.

> Les profils des modèles Manoir Prestige sont moulurés et les soudures non apparentes, cachées par des parcloes.

Le Choix GYT :

- 4 habillages : traverses, barreaux, semi-jointif, jointif
- 3 accessoires de barreaux
- 4 embouts



MOTORISATION

MOTORISATION INTÉGRÉE

22 COLORIS



GYT Motorisation

Toutes nos motorisations sont conçues pour garantir une installation plus facile et plus rapide. Pour répondre aux exigences de sécurité de la loi française, nous utilisons la technique de l'encodeur afin de contrôler en permanence la position du portail.



Apparente

Enterrée

POUR OUVERTURE BATTANTE :

> Motorisation bras bielle :

Un moteur équipé de bras vient tirer le vantail pour assurer son bon fonctionnement. Robuste, ce système reproduit le mouvement d'un bras humain ce qui le rend souple et respectueux du portail.

Les solutions GYT :

- Ouverture pour entrée en pente
- Angle d'ouverture jusqu'à 130°
- Déverrouillage intérieur/extérieur

> Motorisation vis sans fin :

Robuste et puissant, ce type de moteur est reconnu pour déformer les portails à structure légère mais il s'installe dans de faibles dégagements autour du pilier.

Les solutions GYT :

- Grâce à l'encodeur et aux butées internes, le moteur respecte le portail
- Angle d'ouverture jusqu'à 120°
- Roulement à bille sur vis sans fin pour une plus grande longévité

POUR OUVERTURE COULISSANTE :

> Motorisation par crémaillère :

Le pignon du moteur entraîne la crémaillère placée sur toute la largeur du vantail.

Les solutions GYT :


- Moteur compact avec électronique intégrée
- Mouvement souple et silencieux
- Butée d'arrêt par fin de course électronique

POUR OUVERTURE BATTANTE :

> Très discret et d'une grande fiabilité, ce système vient se placer sous les montants du portail. Il nécessite malgré tout un travail de maçonnerie et de drainage pour incorporer les caissons.

Les solutions GYT :

- Angle d'ouverture maximal de 180°
- Vantail posé sur un axe à bille gage d'un mouvement fluide et durable
- Déverrouillage manuel breveté efficace en présence de forte contrainte sur le portail



GYT Motorisation intégrée

La plus belle des motorisations est celle qui ne se voit pas.



Intégrée

GYT innove au quotidien pour vous apporter le meilleur et a ainsi développé des systèmes de motorisation directement intégrés dans votre portail qui sont une référence sur le marché.

POUR OUVERTURE BATTANTE :

> Le moteur, inséré dans le montant du vantail, et fixé au pilier, donne le mouvement parfait.

Les solutions GYT :

- Angle d'ouverture maximal de 210°
- Ouverture sur entrée en pente
- Aucune contrainte de réservation autour du pilier
- Technique encodeur évoluée permettant une régulation des forces permanente

POUR OUVERTURE COULISSANTE :

> Le moteur disparaît dans le poteau de guidage du portail, la crémaillère est intégrée dans un profil. Le système est parfaitement invisible.

Les solutions GYT :

- Mouvement fluide et silencieux
- Sans système de fin de course grâce à l'auto apprentissage
- Régulation de la force à chaque fonctionnement par apprentissage permanent



Plus besoin de choisir entre esthétique et confort : le moteur, inséré dans les montants du portail ou le poteau de guidage est totalement invisible.



LE PORTAIL QUI VOUS RESSEMBLE

GYT



5, rue du Grand Pré - ZI de l'Ecuyère
BP 70633 - 49306 CHOLET Cedex

Tél : 02 41 62 54 29 - Fax : 02 41 58 03 24
contact.gyt@gyt-portail.fr - www.groupe-gmh.fr

GYT

normes

LE BON CHOIX

Le respect de la loi française est pour vous un gage de sécurité de votre équipement.

Pour la protection et la sécurité de l'utilisateur lors du fonctionnement d'un portail manuel ou motorisé, la réglementation française et européenne fixe les obligations à respecter par les utilisateurs dans la norme EN 13241-1.

Cette norme demande notamment :

- Que les portails automatisés satisfassent à des tests de mesure de pression. Le portail doit être anti-pincement, anti-écrasement.
- Que l'installateur remette à l'utilisateur plusieurs documents attestant de la conformité de l'équipement.

Tous nos portails manuels et automatisés sont certifiés CE : ils ont reçu l'agrément du CSTB et vous offrent une sécurité maximale.

Choisir un portail GYT c'est l'assurance d'avoir un produit de qualité et respectueux des normes de sécurité.

C'est choisir la tranquillité.